






JERTECH

Recherche & Développement

Catalogue Produits

Machines et outillages pour polissage

2025



JERTECH Sàrl

Rue du Pré-de-la-Fontaine 15

CH – 1242 Satigny, Genève

info@jertech.ch – www.jertech.ch

Direct +41 22 782 34 51

Portable +41 79 580 80 21

Sommaire du catalogue

- Introduction	2
- Machines multifonctions	3 - 10
- Machines à lapider	11 - 12
- Machines à satiner Verticale et Horizontale	13 - 16
- Machines à couper les cabrons	17 - 18
- Chariots de lapidage	19 - 23
- Bobineaux, poignées	24 - 32
- Table de lapidage, tasseaux	33 - 35
- Outillages, mandrins	36 - 43
- Mors, pinces	44 - 54
- Coffrets	55 - 56
- Conditions Générales de Vente et de Livraison	57



*Ensemble de tasseaux avec système interchangeable pour machines :
Multifonctions, Vitax V1 et Vitax V2, Crevoisier*

Introduction

La parfaite maîtrise et la réalisation de nombreux produits dans les domaines aussi variés que l'horlogerie, la bijouterie et les produits du luxe nous ont conduits à réaliser des outils, des outillages et des machines pour les travaux de polissage en collaboration avec nos partenaires basés en Suisse.


Vous trouverez, en plus des outils, une gamme complète de machines compactes, peu encombrantes, légères et multifonctions pour toutes vos opérations de polissage, lapidage, meulage, satinage et les travaux de terminaison.

N'hésitez pas à nous demander une offre personnalisée adaptée à votre atelier et vos besoins.

Notre bureau R&D développe de nombreux dispositifs spécifiques à la demande de nos clients.

Par exemple : Table XY, Support de bobineau pour satinage, support de bande pour meulage des entre-cornes, support de polissage pour pièces fragiles, plateau pour meulage de forme, serrage de pièces délicates, transformation de machines existantes, etc...

Dans nos bureaux à Satigny vous pouvez voir les machines, faire une démonstration et poser toutes vos questions en direct. N'oubliez pas de prendre rendez-vous à cet effet.



Les photos figurant dans ce catalogue sont à titre indicatif et ne représentent pas forcément l'article décrit dans son intégralité.

Seuls le titre et la description de l'objet font foi.

Les prix sont susceptibles de fluctuer sans avis au préalable selon les cours de la matière, du marché, de la main d'œuvre, etc...

Machine Multifonctions

Développée en collaboration avec les Ateliers de Mécanique Fosserat à Meyrin en Suisse cette petite machine effectuera tous vos travaux de polissage, avivage, meulage, lapidage, reprise en s'implantant parfaitement dans votre atelier. Pour d'autres variations que celles décrites ci-dessous nous faisons également du sur-mesure selon vos besoins et contraintes particulières (établi, aspiration, éclairage, peinture spéciale, etc).

Pour tous les produits de l'horlogerie, de la bijouterie et du luxe.


Petite, compacte, légère et facile à manipuler.

Fabrication Suisse.

Technique : Bâti alu, peinture martelée ou spéciale, broche avec roulements de précision, moteur 220 Volts 50Hz, variateur de vitesse : 0 à 2800 tours, support de feutre – Ø 25 mm, bande 1000 mm – largeur 5 à 20 mm.

Dimensions : env. Long. 64 cm - Larg. 31 cm (43 cm avec toboggan) - Haut. totale 49 cm (avec toboggan).

Poids : env. 40 kg selon accessoires.




Machine multifonctions de base – Réf. MPLM 01 10019

Technique : Bâti alu, broche avec roulements de précision, moteur 220 Volts 50Hz, variateur de vitesse.

Protection de lapidage (1), Support de chariot de lapidage (2)

Fabrication Suisse.




Machine multifonctions + polissage – Réf. MPLM 02 10020

Technique : Bâti alu, broche avec roulements de précision, moteur 220 Volts 50Hz, variateur de vitesse, protection de lapidage et support de chariot de lapidage.

Equipée d'un arbre de polissage (1), et d'une roue d'entraînement (2).

Fabrication Suisse.




Machine multifonctions + polissage + lapidage – Réf. MPLM 03 10021

Technique : Bâti alu, broche avec roulements de précision, moteur 220 Volts 50Hz, variateur de vitesse, protection de lapidage, support de chariot de lapidage et d'un arbre de polissage.

Equipée d'un disque de lapidage Ø240 (1).

Fabrication Suisse.




Machine multifonctions + polissage + lapidage + Support de bande – Réf. MPLM 04 10022

Technique : Bâti alu, broche avec roulements de précision, moteur 220 Volts 50Hz, variateur de vitesse, protection de lapidage, support de chariot de lapidage.

Equipée d'un arbre de polissage (1), de la roue d'entraînement (2), d'un disque de lapidage et d'un support de bande complet avec table (3).

Capot de protection en PET en option.


Fabrication Suisse.



Machine multifonctions + polissage + lapidage + Support de bande + Table 3D + Mandrin 3 mors**Réf. MPLM 05 10023**

Technique : Bâti alu, broche avec roulements de précision, moteur 220 Volts 50Hz, variateur de vitesse, protection. Equipée d'un arbre de polissage (1), d'un disque de lapidage (2), d'un support de bande complet avec table (3), d'une table 3 D (4) et d'un mandrin 3 mors (5) qui viennent compléter l'ensemble.

Fabrication Suisse.



Arbre de polissage pour machine multifonctions

Fabrication Suisse.

Matière : Acier

Différents diamètres :

- Arbre de polissage 25 mm – Réf. 20119
- Arbre de polissage 18 mm – Réf. 20120



Arbre de polissage complet pour machine multifonctions – Réf. 20121

Fabrication Suisse.




Ecrous pour l'arbre de polissage

Fabrication Suisse.

Plusieurs modèles :

- Ecou M25 – Réf. 20219
- Ecou M18 – Réf. 20220
- Ecou M12 – Réf. 20419




Flasques de serrage

Fabrication Suisse.

Matière : Aluminium

Plusieurs modèles, toujours par 2,

- Flasques pour toile Ø 80 mm (extérieur) Ø 25 mm (intérieur) – Réf. 20319
- Flasques pour toile Ø 60 mm (extérieur) Ø 18 mm (intérieur) – Réf. 20330
- Flasques pour toile Ø 40 mm (extérieur) Ø 12 mm (intérieur) – Réf. 20519



Roue d'entraînement de diamètre 10 mm à 25 mm (autres diamètres sur demande)

Fabrication Suisse.

Matière : Adiprène

- Diamètre 10 mm – Réf. 52010
- Diamètre 25 mm – Réf. 52020



Disque de lapidage

Fabrication Suisse.

Multiples possibilités* de disques en fonte, acier, aluminium ou étain

- Disque 180 mm en fonte – Réf. 40010
- Disque 180 mm en étain – Réf. 40020
- Disque 240 mm en fonte – Réf. 40019
- Disque 240 mm en étain – Réf. 40120



*disque spécifique sur demande (matière, taille et forme : queue d'aigle par exemple)

Support de bande avec table (toboggan) – Réf. 50219

Fabrication Suisse.



Support de bande simple Multifonctions ou pour Vitax 1 ou Vitax 2 – Réf. 50119

Fabrication Suisse.

Matière : Aluminium




Table de lapidage pour Multifonctions complète réglage mécanique (nouvelle 3D) – Réf. 49129

Fabrication Suisse.

Réglable en hauteur, inclinable, Gauche et Droite

**Protection polissage – Réf. 20619**

Fabrication Suisse.

Matière : PET transparent, épaisseur 6 mm (ou matière sur demande)



Tasseau d'adaptation pour machine multifonctions des accessoires V1 ou V2

Fabrication Suisse.

Matière : Acier

Support machine Multifonctions pour disque de polissage V1 ou V2

- Tasseau d'adaptation des accessoires V1 – Réf. 40121
- Tasseau d'adaptation des accessoires V2 – Réf. 40122



Tasseau pour machine multifonctions équipé d'un mandrin 2 ou 3 serrages

Fabrication Suisse.

Matière : Aluminium/Acier

- Réf. 62025 (Avec mandrin fixe et mors ébauches)
- Réf. 62028 (Avec mandrin fixe sans les mors)



Tasseau pour machine multifonctions avec système interchangeable

Fabrication Suisse.

Matière : Aluminium/Acier

- Réf. 40123 (sans mandrin)
- Réf. 40124 (avec mandrin)



Machines à lapider

Machine à lapider double disques - BIDI 03 – Réf. 10015

Pour tous les produits de l'horlogerie, de la bijouterie et du luxe.

Petite, compacte, silencieuse et facile à manipuler.

Fabrication Suisse, Ateliers Fosserat SA à Meyrin.


Technique : Bâti en alu, broches avec roulements de haute précision, moteur 220 Volts 50Hz, variateur de vitesse 0 à 1800 tours, bras de travail réglables avec deux disques en fonte 240 mm.

Dimensions : env. Long. 80 cm - Larg. 60 cm - Haut. 40 cm

Poids : env. 50 kg selon accessoires

En option :

- ➔ Table réglable (voir la section Tables)
- ➔ Disque spécifique sur demande (matière, taille et forme, voir la section machine multifonctions)
- ➔ Divers Chariots (voir la section Chariots de Lapidage)
- ➔ Protection de lapidage en acier pour double disques – Réf. 20630
- ➔ Base en aluminium pour fixer les tables d'une manière rigide – Réf. 42001



Machine à lapider triple disques – TRDI 02 – Réf. 10016

Pour tous les produits de l'horlogerie, de la bijouterie et du luxe.

Petite, compacte, silencieuse et facile à manipuler.

Fabrication Suisse, Ateliers Fosserat SA à Meyrin.


Technique : Bâti en alu, broches avec roulements de haute précision, moteur 220 Volts 50Hz, variateur de vitesse 0 à 1800 tours, bras de travail réglables avec trois disques en fonte 180 mm.

Dimensions : env. Long. 80 cm - Larg. 60 cm - Haut 40 cm

Poids : env. 60 kg selon accessoires

En option :

- ➔ Table réglable (voir la section Tables)
- ➔ Disque spécifique sur demande (matière, taille et forme, voir la section machine multifonctions)
- ➔ Divers Chariots (voir la section Chariots de Lapidage)
- ➔ Protection de lapidage en acier pour triple disques – Réf. 20631
- ➔ Base en aluminium pour fixer les tables d'une manière rigide – Réf. 42000



Machines à satiner

Machine à satiner verticale – Réf. 10017

Pour tous les produits de l'horlogerie, de la bijouterie et du luxe.

Petite, compacte, légère et facile à manipuler.

Fabrication Suisse, Ateliers Fosserat SA à Meyrin.

Technique : Bâti alu, peinture martelée ou spéciale, broche avec roulements de précision, moteur 220 Volts 50Hz, variateur de vitesse 0 à 1800 tours, support de bande adaptatif pour tous les travaux de meulage. Bande larg. de 5 mm à 20 mm ou 25 mm à 50 mm et long. 1000 mm ou 1500 mm avec le support spécifique.

Dimensions Verticales : env. Long. 49 cm - Larg. 35 cm - Haut 62 cm

Poids : env. 35 kg

Réf. 10017 (5 mm à 20 mm sans réducteur)

Réf. 10017-A (5 mm à 20 mm avec réducteur)


Réf. 10017-B (25 mm à 50 mm sans réducteur)

Réf. 10017-C (25 mm à 50 mm avec réducteur)


En option :

- ➔ Guide pour roue de contact - Réf. 52519
- ➔ Guide standard 2 roues – Réf. 52419
- ➔ Plateau de table fraisé – Réf. 52719
- ➔ Roue de contact (Ø à spécifier) – Réf. 52010 à 52030
- ➔ Support de bande pour Réhaut de 10 mm - standard – Réf. 50419
- ➔ Table 3D version haute - Réf. 49519
- ➔ Système de commande au pied marche/arrêt (pédale simple) – Réf. 50819
- ➔ Système de cde au pied pour inverser la rotation (pédale double) – Réf. 50820

Guide pour roue de contact – Réf. 52519



Guide standard 2 roues – Réf. 52419



Machine à satiner Verticale / Horizontale – Réf. 10018 / 10030

Pour tous les produits de l'horlogerie, de la bijouterie et du luxe.

Petite, compacte, légère et facile à manipuler.

Fabrication Suisse, Ateliers Fosserat SA à Meyrin.

Technique : Bâti alu, peinture martelée ou spéciale, broche avec roulements de précision, moteur 220 Volts 50Hz, variateur de vitesse 0 à 1800 tours, support de bande adaptatif pour tous les travaux de meulage. Bande larg. de 5 mm à 20 mm ou 25 mm à 50 mm et long. de 1000 mm ou 1500 mm avec le support spécifique.

Dimensions Verticales : env. Long. 49 cm - Larg. 35 cm - Haut 62 cm

Dimensions Horizontales : env. Long. 62 cm - Larg. 49 cm - Haut 35 cm

Poids : env. 35 kg

Réf. 10018 (5 mm à 20 mm sans réducteur)

Réf. 10018-A (5 mm à 20 mm avec réducteur)

Réf. 10018-B (25 mm à 50 mm sans réducteur)


Réf. 10018-C (25 mm à 50 mm avec réducteur)

Réf. 10030 (100 mm sans réducteur)

Réf. 10030-A (100 mm avec réducteur)


En option :

- ➔ Guide pour roue de contact - Réf. 52519
- ➔ Guide standard 2 roues – Réf. 52419
- ➔ Plateau de table fraisé – Réf. 52719
- ➔ Roue de contact (Ø à spécifier) – Réf. 52010 à 52030
- ➔ Jeu de 4 tubes d'écartement (5 - 10 - 15 - 20 mm) – Réf. 53519
- ➔ Support de bande pour Réhaut de 10 mm - standard – Réf. 50419
- ➔ Table 3D version haute - Réf. 49519
- ➔ Système de commande au pied marche/arrêt (pédale simple) – Réf. 50819
- ➔ Système de cde au pied pour inverser la rotation (pédale double) – Réf. 50820



Support de bande complet (avec table) pour Réhaut, bande de 10 mm - Standard (Renvoi vertical)
Réf. 50419

Fabrication Suisse.



Meulage extérieur sur forme R 0.6 - Réf. 52430

Fabrication Suisse.




Support guide standard 2 roues complet – Réf. 52419

Fabrication Suisse.



Support pour roues de contact – Réf. 52519

Fabrication Suisse.



Jeu de 4 Tubes d'écartement 5 - 10 - 15 et 20 mm – Réf. 53519

Fabrication Suisse.

**Patins en métal dur ou en fonte de 5 mm à 50 mm**

Fabrication Suisse.

**Support de patin – Réf. 53319**

Fabrication Suisse.



Machines à couper les cabrons

Machine à couper les cabrons manuelle – COUP 02 – Réf. 10060

Pour tous les produits de l'horlogerie, de la bijouterie et du luxe.

Petite, compacte, légère et facile à manipuler.

Fabrication Suisse. Développée en collaboration avec les Ateliers de Mécanique Fosserat à Meyrin.

Technique : Bâti en alu et acier, peinture martelée ou spéciale, couteau en Métal Dur monté sur une coulisse de précision, alimentation du système manuel par bras de levier latéral. Angle de coupe 45° dans le sens vertical et 20° de gauche à droite.

Utilisation pour les cabrons triangulaires, ronds, demi-ronds, rectangulaires.

Coupe les cabrons d'émeri, cabrons de peau, cabrons micro abrasif, etc...

Longueur de coupe réglable à définir. Pour une utilisation totale du cabron sans perte et en toute sécurité. Economique et confortable.


Dimensions : env. Long. 18.5 cm - Larg. 14.5 cm - Haut. 14.5 cm

Poids : Env. 3.9 kg

Inclus trois types de supports de coupe (6, 8 et 10) et spécifiques sur demande.

En option :

- ➔ Guide de forme supplémentaire
- ➔ Peinture spéciale



Machine à couper les cabrons électrique – COUP 03 – Réf. 10070

Pour tous les produits de l'horlogerie, de la bijouterie et du luxe.

Petite, compacte, légère et facile à manipuler.

Fabrication Suisse. Développée en collaboration avec les Ateliers de Mécanique Fosserat à Meyrin.

Technique : Bâti en alu et acier, peinture martelée ou spéciale, couteau en Métal Dur monté sur une coulisse de précision, alimentation du système 200-240 Volts 50Hz, moteur 12 Volts 50Hz. Angle de coupe 45° dans le sens vertical et 20° de gauche à droite.

Utilisation pour les cabrons triangulaires, ronds, demi-ronds, rectangulaires.
Coupe les cabrons d'émeri, cabrons de peau, cabrons micro abrasif, etc...

Longueur de coupe réglable à définir. Pour une utilisation totale du cabron sans perte, en toute sécurité et sans efforts. Economique et confortable.


Dimensions : env. Long. 23 cm - Larg. 15 cm - Haut. 14.5 cm

Poids : Env. 4.5 kg

Inclus trois types de supports de coupe (6, 8 et 10) et spécifiques sur demande.

En option :

- ➔ Guide de forme supplémentaire
- ➔ Peinture spéciale
- ➔ Système de commande au pied (mains libres)




Chariots de lapidage

Tous nos chariots de lapidage sont développés et fabriqués à Meyrin (Genève). Ces chariots permettent de réaliser tout travail de terminaison avec grande précision sur tout type de produits de l'horlogerie (carrures, lunettes, couronnes, fonds, cornes, anses, maillons, attaches, index, cadrans, etc.), de la bijouterie et du luxe.

Ils ont des systèmes de serrage interchangeables, pinces, mandrins ou adaptation sur demande.

Des coffrets de rangement sont également disponibles pour nos chariots de lapidage.



Chariot de lapidage universel Haut ou Bas avec dispositif de serrage (tasseau SW12)

Fabrication Suisse.

Version Haute pour Disque Ø 240 mm

Version Basse pour Disque Ø 180 mm

- Chariot avec serrage M16 à droite Réf. 40319 A
- (Chariot avec serrage M16 à gauche Réf. 40319 B)

Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)

Système de fixation M10 sur demande



Chariot de lapidage universel Haut ou Bas avec dispositif de serrage pour mandrin – Réf. 40319 C


Complet avec le mandrin 2 ou 3 serrages (sans les mors)

Fabrication Suisse.

Version Haute pour Disque Ø 240 mm

Version Basse pour Disque Ø 180 mm

Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)



Chariot de lapidage à crémaillère 45° avec dispositif de serrage (tasseau SW12)


Fabrication Suisse.

Poids : ~2,00 kg

- Chariot avec serrage M16 à droite Réf. 40419 A
- (Chariot avec serrage M16 à gauche Réf. 40419 B)

Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)

Système de fixation M10 sur demande




Chariot de lapidage à crémaillère 45° avec dispositif de serrage pour mandrin – Réf. 40419 D

Complet avec le mandrin 2 ou 3 serrages (sans les mors)

Fabrication Suisse.

Poids : ~2,10 kg

Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)




Chariot de lapidage à cran (ou butée réglable) avec dispositif de serrage (tasseau SW12)

Fabrication Suisse.

- Chariot avec serrage M16 à droite Réf. 40519 A
- Chariot avec serrage (M16 à gauche Réf. 40519 B)

Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)

Système de fixation M10 sur demande




Chariot de lapidage à cran (ou butée réglable) avec mandrin – Réf. 41120 A

Fabrication Suisse.

Complet avec le mandrin 2 ou 3 serrages (sans les mors)

Pour disque Ø 240 mm et plus.

Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)



Chariot de lapidage à plots réglables avec dispositif de serrage (tasseau SW12)

Fabrication Suisse.

Standard = 4 plots réglables (surplus possible)

Pour disque Ø 240 mm et plus.

- Chariot avec serrage M16 à droite Réf. 40619 A
- (Chariot avec serrage M16 à gauche Réf. 40619 B)

Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)

Système de fixation M10 ou mandrin sur demande



Chariot de lapidage simple type R – Réf. 41121

Fabrication Suisse.

Chariot de lapidage simple type R.



Bobineaux et poignées

Bobineau à réglage angulaire par division mécanique avec système de serrage pour pince M16x1 Poignée incluse

Fabrication Suisse.

Poids : ~ 0,75 kg

- Par vissage - Réf. 41230 D/G
- Par ressort - Réf. 41240 D/G

Note :

Par vissage – la force de serrage est donnée par l'opérateur

Par ressort – la force de serrage reste identique



Bobineau à réglage angulaire par division mécanique avec système de serrage pour pince M16x1 Avec poignée et support inclinable à crémaillère

Fabrication Suisse.

Poids : ~ 1,10 kg

- Par vissage - Réf. 41235 D/G
- Par ressort - Réf. 41245 D/G

Note :

Par vissage – la force de serrage est donnée par l'opérateur

Par ressort – la force de serrage reste identique

Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)



Bobineau à réglage angulaire par division mécanique avec système de serrage pour pince M10x1 Réf. 41250 D/G Poignée incluse

Fabrication Suisse.

Poids : ~ 0,75 kg




**Bobineau à réglage angulaire par division mécanique avec système de serrage pour pince M10x1
Avec poignée et support inclinable à crémaillère – Réf. 41255 D/G**

Fabrication Suisse.

Poids : ~ 1,10 kg


Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)



**Bobineau à réglage angulaire par division mécanique avec système de serrage pour mandrin
Avec poignée et mandrin 2 ou 3 serrages (sans les mors) – Réf. 41260**

Fabrication Suisse.

Poids : ~ 0,75 kg




**Bobineau à réglage angulaire par division mécanique avec système de serrage pour mandrin
Avec poignée, mandrin 2 ou 3 serrages (sans les mors) et support inclinable à crémaillère – Réf. 41265**

Fabrication Suisse.

Poids : ~ 1,10 kg

Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)



Bobineau avec système serrage pour pince M16x1 avec poignée

Fabrication Suisse.

Poids : ~ 0,56 kg

- Par vissage - Réf. 41435 D/G
- Par ressort - Réf. 41440 D/G

Note :

Par vissage – la force de serrage est donnée par l'opérateur

Par ressort – la force de serrage reste identique



Bobineau avec système serrage pour pince M16x1 avec poignée et support inclinable

Fabrication Suisse.

Poids : ~ 0,56 kg

- Par vissage - Réf. 41436 D/G
- Par ressort - Réf. 41441 D/G

Note :

Par vissage – la force de serrage est donnée par l'opérateur

Par ressort – la force de serrage reste identique

Options :

Coffret de rangement (voir la section coffrets)

Support inclinable à crémaillère – Réf. 40820



Bobineau avec système de serrage pour mandrin avec poignée – Réf. 41445

Mandrin fixe 2 ou 3 serrages (sans les mors)

Fabrication Suisse.



Bobineau avec système de serrage pour mandrin avec poignée et support inclinable – Réf. 41446

Mandrin fixe 2 ou 3 serrages (sans les mors)

Fabrication Suisse.

Options :

Coffret de rangement (voir la section coffrets)

Support inclinable à crémaillère – Réf. 40820



Bobineau avec système de serrage pour pince M10x1 avec poignée – Réf. 41450

Fabrication Suisse.



Bobineau avec système de serrage pour pince M10x1 avec poignée et support inclinable - Réf. 41451

Fabrication Suisse.

Options :

Coffret de rangement (voir la section coffrets)

Support inclinable à crémaillère – Réf. 40820



Bobineau long avec blocage avec système de serrage pinces M16x1 Gauche ou Droite

Réf. 41419 G ou D

Fabrication Suisse.



Bobineau long avec blocage et mandrin fixe 2 ou 3 serrages (sans les mors) – Réf. 41319

Fabrication Suisse.



Ensemble de serrage pour chariot de lapidage et bobineau

Fabrication Suisse.

- M16 Intérieur à droite (Serrage à ressort) - Réf. 49419 A
- M16 Intérieur à gauche (Serrage à ressort) - Réf. 49419 B



- M10 avec cône inversé (Serrage par vissage) – Réf. 49420



- M16 Intérieur à droite (Serrage par vissage) – Réf. 49422 A
- M16 Intérieur à gauche (Serrage par vissage) – Réf. 49422 B

Option avec embout dévissable pour fixer le cône Extérieur – sur demande



- M10 (serrage par vissage) pour Mandrin (Mandrin fixe inclus) – Réf. 49423



Bobineau à attache rapide avec poignée (sans mandrin) – Réf. 41618

Fabrication Suisse.

Bobineau de polissage interchangeable à billes. En deux parties manche et bobineau.



Bobineau à attache rapide avec poignée et mandrin 2 ou 3 serrages – Réf. 41617

Fabrication Suisse.

Bobineau de polissage interchangeable à billes. En trois parties manche, bobineau, mandrin (sans les mors).

- Version mandrin 2 serrages Réf. 41617 A
- Version mandrin 3 serrages Réf. 41617 B

Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)



Exemples d'utilisation



Bobineau à attache rapide complet avec poignée, mandrin et 3 mors laiton – Réf. 41619

Fabrication Suisse.

Bobineau avec poignée, mandrin et trois mors monoblocs en laiton serrage intérieur ou extérieur.

Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)

Autres configurations (ex. 2 serrages, mors extérieur, etc)



Bobineau à attache rapide complet avec poignée, support inclinable, mandrin et 3 mors laiton serrage intérieur - Réf. 41119

Fabrication Suisse.

Poids : 0,850 kg

Option Coffret de rangement (voir la section coffrets)

Autres configurations (ex. 2 serrages, mors extérieur, etc)



Support inclinable standard pour bobineau – Réf. 40819

Fabrication Suisse.



Support inclinable à crémaillère pour bobineau – Réf. 40820

Fabrication Suisse.



Poignée à attache rapide à billes (sans mandrin) – Réf. 41822

Fabrication Suisse.

Poignée de polissage avec système interchangeable seule.



Exemples d'utilisation



Tables de lapidage et tasseaux

Table de lapidage version basse ou version haute réglage mécanique (nouvelle 3D)

Fabrication Suisse.

Table de travail pour lapidaire, machine à satiner et multifonctions complète avec le pied.

Réglable en Hauteur, Inclinaison, Gauche et Droite

- Table version basse Réf. 49119
- Table version haute Réf. 49519



Table double de lapidage complète réglable en hauteur et inclinable – Réf. 49219

Fabrication Suisse.

Table de travail pour lapidaires et multifonctions complète avec le pied.

Réglable en Hauteur, Inclinaison, Gauche et Droite



Tasseau SW12 avec Mandrin 2 ou 3 serrages (sans les mors) – Réf. 62024

Existe également : Tasseau SW12, M10 ou M16 filetage à droite ou à gauche

Fabrication Suisse.

Matière : Aluminium/Acier



Tasseau pour Touret à polir Vitax avec mandrin (sans les mors)

Fabrication Suisse.

- Tasseau pour touret à polir Vitax 1 (18 mm) – Réf. 70030
- Tasseau pour touret à polir Vitax 2 (25 mm) – Réf. 70035



Tasseau pour Touret à polir Vitax système interchangeable (Mandrin vendu séparément)

Fabrication Suisse.


- Tasseau pour touret à polir Vitax 1 (18 mm) syst. Interchangeable – Réf. 70031
- Tasseau pour touret à polir Vitax 2 (25 mm) syst. Interchangeable – Réf. 70036



Tasseau (pour machine Crevoisier) porte mandrin version courte avec mandrin

Fabrication Suisse.

- Réf. 70040 (avec mors laiton ébauches)
- Réf. 70040 A (sans les mors)



Tasseau (pour machine Crevoisier) porte mandrin version longue avec mandrin

Fabrication Suisse.

- Réf. 70060 (avec mors laiton ébauches)
- Réf. 70060 A (sans les mors)



Tasseau (pour machine Crevoisier) système interchangeable (sans mandrin) – Réf. 70061

Fabrication Suisse.




Tasseau de polissage M12 (porte meule, disque ou feutre) avec système interchangeable – Réf. 70037

Utilisation sur outil ou tasseau avec système interchangeable

Fabrication Suisse.

(sans les flasques et écrou)



Outillages, mandrins, mors et pinces

Outil pour tailler les disques, complet avec lame – Réf. 60119

Fabrication Suisse.

Outil pour la taille des disques de polissage, lame en métal dur



Lame de rechange en Métal dur pour outil à tailler les disques – Réf. 60219

Fabrication Suisse.



Outil à gratter complet avec plaquette – Réf. 70019

Fabrication Suisse.

Support en alu et plaquette en métal dur.

**Plaquette de remplacement en Métal dur pour outil à gratter – Réf. 70020**

Fabrication Suisse.

Réversible – 2 faces

Autres profils sur demande


**Option Coffret de rangement – Réf. 90020**

Pour outil à gratter



Peigne à carder complet – Réf. 70024

Fabrication Suisse.




Recharge pour peigne à carder – Réf. 70025

Fabrication Suisse.



Peigne à carder – seul – sans recharge – Réf. 70026

Fabrication Suisse.



Support de mandrin interchangeable sur rotule (boule) sans le mandrin et sans la tige – Réf. 62724

Fabrication Suisse.

Pour travaux de terminaisons sur bagues, lunettes, carrures...

Serrage possible sur étau ou sur le pied de table.



Support de mandrin interchangeable sur rotule (boule) avec la tige sans mandrin – Réf. 62731

Fabrication Suisse.

Pour travaux de terminaisons sur bagues, lunettes, carrures...

Serrage possible sur étau ou sur le pied de table.



Support de mandrin interchangeable sur rotule (boule) avec pied inclus syst. vertical haut – Réf. 62732

Fabrication Suisse.



Support de mandrin sur rotule (boule) avec base en aluminium système horizontal bas – Réf. 62740

Mandrin fixe ou interchangeable à choix

Fabrication Suisse.



Support poignée pour polissage des bagues

Fabrication Suisse.

Matière : poignée en Aluminium et tige conique en Adiprène.

- Support poignée fixe – Réf. 62726
- Support poignée rotatif (Adiprène libre) – Réf. 62727



Bague de protection pour mandrin 3 mors – Réf. 50719

Fabrication Suisse.

Matière : Aluminium

Sert à protéger les mains et doigts des mors.



Support complet pour polissage sur plaque (étau à polir) – Réf. 70100

Fabrication Suisse.


Sert à polir des surfaces planes pour des petits éléments.

**Porte-pièce de travail en laiton – Réf. 70110**

Fabrication Suisse.

Pièce de rechange pour étau à polir Ø 25 mm

Formes et dimensions sur demande



Mandrin 2 serrages sans les mors (montage fixe)

Fabrication Suisse.

Matière : Aluminium/Acier

- Version M10 Réf. 62010
- Version M16 à droite ou à gauche Réf. 62015
- Version M10 Vitax Réf. 62018



62010



62015



62018



Mandrin 3 serrages sans les mors (montage fixe)

Fabrication Suisse.

Matière : Aluminium/Acier

- Version M10 Réf. 62030
- Version M16 à droite ou à gauche Réf. 62035
- Version M10 Vitax Réf. 62040



62030



62035



62040



Mandrin à attache rapide (interchangeable) 2 serrages (sans les mors) – Réf. 62019

Fabrication Suisse.

Matière : Aluminium/Acier



Mandrin à attache rapide (interchangeable) 3 serrages (sans les mors) – Réf. 62020

Fabrication Suisse.

Matière : Aluminium/Acier



Exemples d'utilisation



Mors en laiton Monobloc

Jeu de 2 mors flasques monobloc

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton

- Monobloc Ebauches - Réf. 62420
- Monobloc ajusté (ajustement à définir) – Réf. 62425



Jeu de 3 mors flasques monobloc

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton

- Monobloc ébauches diamètre env. 36 mm – Réf. 62520
- Monobloc ajusté GM (standard : 30,5 mm x 2 mm) – Réf. 62421
- Monobloc ajusté PM avec décr. 22 mm (19 mm x 2 mm) – Réf. 62430



Jeu de 3 mors monobloc ébauches

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton

- Monobloc ébauches – Réf. 62422



Jeu de 3 mors monobloc serrage intérieur

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton

- **Standard – Réf. 62522**
- Ajusté (ajustement à définir) – Réf. 62220




Jeu de 3 mors monobloc serrage extérieur

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton

- **Standard – Réf. 62221**
- Ajusté (ajustement à définir) – Réf. 62222



Exemples d'utilisation



Mors en Delrin/POM (se fixent sur supports en laiton)

Jeu de 2 mors flasques rectangulaires

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton / Delrin

- Ébauches seuls – Réf. 62126
- Supports en laiton pour montage des 2 mors ébauches seuls – Réf. 62728
- **Ébauches sur leur support en laiton – Réf. 62127**



Jeu de 3 mors flasques ronds

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton / Delrin

- Ébauches diamètre env. 36 mm seuls – Réf. 62116
- **Ébauches sur leur support en laiton – Réf. 62627**
- Ajustés (ajustement à définir) seuls – Réf. 62118
- **Ajustés sur leur support en laiton – Réf. 62618**



Jeu de 3 mors ébauches

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton / Delrin

- Ébauches seuls – Réf. 62119
- **Ébauches sur leur support en laiton – Réf. 62624**



Jeu de 3 mors serrage intérieur

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton / Delrin

- Standard – Réf. 62120
- **Sur leur support en laiton – Réf. 62625**




Jeu de 3 mors serrage extérieur

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton / Delrin

- Standard – Réf. 62121
- **Sur leur support en laiton – Réf. 62626**



Jeu de 3 supports pour montage des mors en Delrin/POM

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton

- Standard – Réf. 62725



Mors en Acier Trempé (se fixent sur supports en laiton)

Jeu de 3 mors serrage intérieur

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton / Acier trempé

- Standard – Réf. 62424
- **Sur support laiton – Réf. 62622**




Jeu de 3 mors serrage extérieur

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton / Acier trempé

- Standard – Réf. 62620
- **Sur support laiton – Réf. 62623**




Jeu de 3 supports pour montage des mors en Acier Trempé

Fabrication Suisse.

Matière : Laiton

- Standard – Réf. 62725



Mors enclipsables

Jeu de 3 supports en laiton à billes pour les mors enclipsables en acier – Réf. 62960


Fabrication Suisse.

Matière : Laiton

Pour composants horlogers ou autres – pièces rondes

Avec verrou de sécurité, pièces numérotées, système de remplacement rapide des mors

Montage sur tous les mandrins 3 serrages du catalogue



Jeu de 3 mors enclipsables en acier inox pour pièces rondes – Réf. 62965


Fabrication Suisse.

Matière : Acier inox

Pour composants horlogers ou autres – pièces rondes

Diamètre et forme sur demande – selon vos besoins, pièces tournées ou fraisées, pièces numérotées

S'adaptent sur les supports en laiton à billes



Mandrin spécifique 2 serrages avec support de mors fixe à billes en acier – Réf. 62930

Fabrication Suisse.

Matière : Acier

Pour composants horlogers ou autres – pièces rectangulaires ou carrées

Avec verrou de sécurité, système de remplacement rapide des mors rectangulaires

Ouverture et fermeture des mors par vissage manuel

Supports en acier inox, Serrage intérieur et extérieur




Jeu de 2 mors enclipsables en acier inox Type « C » – Réf. 62940

Fabrication Suisse.

Matière : Acier inox

De forme rectangulaire ou carrée

Serrage intérieur et extérieur



Bague de protection pour mandrin 2 mors enclipsables – Réf. 50720

Fabrication Suisse.

Matière : Aluminium

Sert à protéger les mains et doigts des mors.



PINCES INTERIEURS (ouvrant) en Acier	Pinces M10 sur demande
---	-------------------------------

Serrage Intérieur - NON FENDUE - M16x1	Matière	M16x1 à droite	M16x1 à gauche
Pince de serrage ébauche M16 dia 20 mm	Acier	30020 DNF	30020 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 25 mm	Acier	30025 DNF	30025 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 30 mm	Acier	30030 DNF	30030 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 35 mm	Acier	30035 DNF	30035 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 40 mm	Acier	30040 DNF	30040 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 45 mm	Acier	30045 DNF	30045 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 50 mm	Acier	30050 DNF	30050 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 55 mm	Acier	30055 DNF	30055 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 60 mm	Acier	30060 DNF	30060 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 65 mm	Acier	30065 DNF	30065 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 70 mm	Acier	30070 DNF	30070 GNF



Serrage Intérieur - PRE-FENDUE - M16x1	Matière	M16x1 à droite	M16x1 à gauche
Pince de serrage ébauche M16 dia 20 mm	Acier	30020 DPF	30020 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 25 mm	Acier	30025 DPF	30025 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 30 mm	Acier	30030 DPF	30030 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 35 mm	Acier	30035 DPF	30035 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 40 mm	Acier	30040 DPF	30040 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 45 mm	Acier	30045 DPF	30045 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 50 mm	Acier	30050 DPF	30050 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 55 mm	Acier	30055 DPF	30055 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 60 mm	Acier	30060 DPF	30060 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 65 mm	Acier	30065 DPF	30065 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 70 mm	Acier	30070 DPF	30070 GPF



Serrage Intérieur - FENDUE - M16x1	Matière	M16x1 à droite	M16x1 à gauche
Pince de serrage ébauche M16 dia 20 mm	Acier	30020 DF	30020 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 25 mm	Acier	30025 DF	30025 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 30 mm	Acier	30030 DF	30030 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 35 mm	Acier	30035 DF	30035 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 40 mm	Acier	30040 DF	30040 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 45 mm	Acier	30045 DF	30045 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 50 mm	Acier	30050 DF	30050 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 55 mm	Acier	30055 DF	30055 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 60 mm	Acier	30060 DF	30060 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 65 mm	Acier	30065 DF	30065 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 70 mm	Acier	30070 DF	30070 GF



Tournage et sciage pince		39000	
Cône Mâle	Acier	53124 M	
Cône Femelle	Ac.Trempe	53124 F	



PINCES INTERIEURS (ouvrant) en Téflon (PTFE)


Serrage Intérieur - NON FENDUE - M16x1	Matière	M16x1 à droite	M16x1 à gauche
Pince de serrage ébauche M16 dia 20 mm	Téflon	31020 DNF	31020 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 25 mm	Téflon	31025 DNF	31025 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 30 mm	Téflon	31030 DNF	31030 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 35 mm	Téflon	31035 DNF	31035 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 40 mm	Téflon	31040 DNF	31040 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 45 mm	Téflon	31045 DNF	31045 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 50 mm	Téflon	31050 DNF	31050 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 55 mm	Téflon	31055 DNF	31055 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 60 mm	Téflon	31060 DNF	31060 GNF



Serrage Intérieur - PRE-FENDUE - M16x1	Matière	M16x1 à droite	M16x1 à gauche
Pince de serrage ébauche M16 dia 20 mm	Téflon	31020 DPF	31020 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 25 mm	Téflon	31025 DPF	31025 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 30 mm	Téflon	31030 DPF	31030 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 35 mm	Téflon	31035 DPF	31035 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 40 mm	Téflon	31040 DPF	31040 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 45 mm	Téflon	31045 DPF	31045 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 50 mm	Téflon	31050 DPF	31050 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 55 mm	Téflon	31055 DPF	31050 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 60 mm	Téflon	31060 DPF	31060 GPF



Serrage Intérieur - FENDUE - M16x1	Matière	M16x1 à droite	M16x1 à gauche
Pince de serrage ébauche M16 dia 20 mm	Téflon	31020 DF	31020 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 25 mm	Téflon	31025 DF	31025 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 30 mm	Téflon	31030 DF	31030 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 35 mm	Téflon	31035 DF	31035 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 40 mm	Téflon	31040 DF	31040 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 45 mm	Téflon	31045 DF	31045 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 50 mm	Téflon	31050 DF	31050 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 55 mm	Téflon	31055 DF	31055 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 60 mm	Téflon	31060 DF	31060 GF



Tournage et sciage pince 39000

Cône Mâle	Acier	53124 M
Cône Femelle	Ac.Trempé	53124 F



Pince en coupe - serrage intérieur (ouvrant)



PINCES EXTERIEURS (pinçant) en Acier

Serrage Extérieur - NON FENDUE - M16x1	Matière	M16x1 à droite	M16x1 à gauche
Pince de serrage ébauche M16 dia 20 mm	Acier	35020 DNF	35020 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 25 mm	Acier	35025 DNF	35025 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 30 mm	Acier	35030 DNF	35030 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 35 mm	Acier	35035 DNF	35035 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 40 mm	Acier	35040 DNF	35040 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 45 mm	Acier	35045 DNF	35045 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 50 mm	Acier	35050 DNF	35050 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 55 mm	Acier	35055 DNF	35055 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 60 mm	Acier	35060 DNF	35060 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 65 mm	Acier	35065 DNF	35065 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 70 mm	Acier	35070 DNF	35070 GNF



Serrage Extérieur - PRE-FENDUE - M16x1	Matière	M16x1 à droite	M16x1 à gauche
Pince de serrage ébauche M16 dia 25 mm	Acier	35025 DPF	35025 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 30 mm	Acier	35030 DPF	35030 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 35 mm	Acier	35035 DPF	35035 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 40 mm	Acier	35040 DPF	35040 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 45 mm	Acier	35045 DPF	35045 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 50 mm	Acier	35050 DPF	35050 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 55 mm	Acier	35055 DPF	35055 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 60 mm	Acier	35060 DPF	35060 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 65 mm	Acier	35065 DPF	35065 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 70 mm	Acier	35070 DPF	35070 GPF



Serrage Extérieur - FENDUE - M16x1	Matière	M16x1 à droite	M16x1 à gauche
Pince de serrage ébauche M16 dia 25 mm	Acier	35025 DF	35025 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 30 mm	Acier	35030 DF	35030 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 35 mm	Acier	35035 DF	35035 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 40 mm	Acier	35040 DF	35040 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 45 mm	Acier	35045 DF	35045 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 50 mm	Acier	35050 DF	35050 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 55 mm	Acier	35055 DF	35055 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 60 mm	Acier	35060 DF	35060 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 65 mm	Acier	35065 DF	35065 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 70 mm	Acier	35070 DF	35070 GF



Tournage et sciage pince		39000	
Cône Mâle	Acier	53124 M	
Cône Femelle	Ac Trempé	53124 F	



PINCES EXTERIEURS (pinçant) en Téflon (PTFE)

Serrage Extérieur - NON FENDUE - M16x1	Matière	M16x1 à droite	M16x1 à gauche
Pince de serrage ébauche M16 dia 25 mm	Téflon	36025 DNF	36025 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 30 mm	Téflon	36030 DNF	36030 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 35 mm	Téflon	36035 DNF	36035 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 40 mm	Téflon	36040 DNF	36040 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 45 mm	Téflon	36045 DNF	36045 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 50 mm	Téflon	36050 DNF	36050 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 55 mm	Téflon	36055 DNF	36055 GNF
Pince de serrage ébauche M16 dia 60 mm	Téflon	36060 DNF	36060 GNF



Serrage Extérieur - PRE-FENDUE - M16x1	Matière	M16x1 à droite	M16x1 à gauche
Pince de serrage ébauche M16 dia 25 mm	Téflon	36025 DPF	36025 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 30 mm	Téflon	36030 DPF	36030 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 35 mm	Téflon	36035 DPF	36035 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 40 mm	Téflon	36040 DPF	36040 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 45 mm	Téflon	36045 DPF	36045 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 50 mm	Téflon	36050 DPF	36050 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 55 mm	Téflon	36055 DPF	36055 GPF
Pince de serrage ébauche M16 dia 60 mm	Téflon	36060 DPF	36060 GPF



Serrage Extérieur - FENDUE - M16x1	Matière	M16x1 à droite	M16x1 à gauche
Pince de serrage ébauche M16 dia 25 mm	Téflon	36025 DF	36025 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 30 mm	Téflon	36030 DF	36030 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 35 mm	Téflon	36035 DF	36035 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 40 mm	Téflon	36040 DF	36040 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 45 mm	Téflon	36045 DF	36045 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 50 mm	Téflon	36050 DF	36050 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 55 mm	Téflon	36055 DF	36055 GF
Pince de serrage ébauche M16 dia 60 mm	Téflon	36060 DF	36060 GF



Tournage et sciage pince		39000
Cône Mâle	Acier	53124 M
Cône Femelle	Ac.Trempe	53124 F



Pince en coupe - serrage extérieur (pinçant)



Les Coffrets pour vos outils

Coffret de rangement N°1 – Réf. 90010

Pour insérer un bobineau avec poignée, mandrin et mors

Dimensions : Long. 225 mm - Larg. 125 mm - Haut. 65 mm



Coffret de rangement N°2 – Réf. 90020

Pour insérer un outil à gratter

Dimensions : Long. 225 mm - Larg. 125 mm - Haut. 65 mm



Coffret de rangement N°3 – Réf. 90030

Pour insérer 9 pinces de Ø 20 à 60 mm

Dimensions : Long. 225 mm - Larg. 125 mm - Haut. 65 mm



Coffret de rangement N°4 – Réf. 90035

Pour insérer un ensemble bobineau sur support inclinable

Epaisseur du bois : 7 mm

Dimensions : Long. 230 mm - Larg. 230 mm - Haut. 110 mm



Coffret de rangement N°5 – Réf. 90037

Fabrication Suisse.

De grande qualité pour insérer un chariot de lapidage

Epaisseur du bois : 10 mm

Dimensions : Long. 230 mm - Larg. 230 mm - Haut. 110 mm



Conditions Générales de Vente et de Livraison – CGVL

Prix

Les prix indiqués sont en francs suisses (CHF), nets, TVA non incluse.
Ils peuvent être modifiés à tout moment en fonction des circonstances du marché, sans préavis.

Envoi en Suisse

Tous les frais d'envoi et d'assurance que ce soit par la Poste ou par transporteur sont à la charge du client.
Le forfait minimum pour un petit colis est de CHF 20.--. Pour des envois volumineux ou lourds, les frais sont calculés selon le poids et le volume.

Envoi à l'étranger

Tous les frais d'envoi et d'assurance que ce soit par la Poste ou par transporteur sont à la charge du client, en incoterms DAP. Une confirmation de commande avec indication des modalités de paiement avant livraison est adressée au client.
Tous les frais bancaires sont également à la charge du client.

Délai de livraison

Nous nous efforçons de respecter les délais annoncés. Toutefois, ceux-ci sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas notre responsabilité en cas de retard.

Conditions de paiement

Paiement à 15 jours net sans escompte.
Nous nous réservons le droit d'exiger un paiement anticipé ou un acompte lors de la commande, selon le cas.

Réserve de propriété

La marchandise reste la propriété de **JERTECH Sàrl** jusqu'au règlement complet de la facture.

Garantie

Toutes les petites machines neuves fabriquées à Meyrin par les ateliers **Fosserat SA** (multifonctions, satineuses, lapideuses, coupe-cabrons) sont garanties un an, pièces et main-d'œuvre comprises.
Toute modification des programmes et/ou des fonctions initiales entraîne l'annulation de la garantie.

Réclamations

Seules les réclamations formulées par écrit dans les 10 jours suivant la réception de la marchandise seront prises en considération.

La société **JERTECH Sàrl** ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs ou indirects liés à l'utilisation des outils ou machines. L'utilisateur en assume l'entière responsabilité.

Retour de marchandises

Les retours doivent être effectués dans un délai de 10 jours après réception.
Passé ce délai, les retours ne seront acceptés qu'après un accord préalable entre l'acheteur et **JERTECH Sàrl**.
Les pièces fabriquées sur mesure ne sont pas reprises, sauf en cas de défaut de fabrication constaté par les deux parties.

For Juridique

Le siège social de **JERTECH Sàrl** est établi à 1242 Satigny.
Le for juridique est à Genève (GE), Suisse.

JERTECH Sàrl se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales de Vente et de Livraison. La version en vigueur au moment de la commande est seule applicable et ne peut être modifiée unilatéralement pour ladite commande.

Fait à Satigny, le 9 septembre 2025.
Ces conditions générales annulent et remplacent toutes les versions précédentes.